

OU DWE KARANTYEN SI OU TE NAN KONTAK PWOCHEN AK YON MOUN KI TE COVID-19 OSWA SI OU TE TRAVELED OUT-OF-LETA.

Kontak Fèmen vle di ou te nan 6 pye nan yon moun ki gen COVID-19 pou yon total de 15 minit oswa plis nan yon peryòd 24 èdtan.



CDC rekòmande pou tout kontak pwòch moun ki gen COVID-19 fè tès sou Jou 4 oswa 5 nan karantèn oswa pita.

## KARANTEN 10 JOU NAN LAKAY

- Si yo idantifye epi yo detèmine ke yo se yon "Kontak sere" nan yon COVID19 pozitif ka lakay ou.
- Si w ap viv oswa travay nan yon bilding kote distans sosyal pa kapab Kenbe



## KARANTEN 10 JOU NAN LAKAY

- Avèk okenn tès
- Pa gen okenn sentòm.
  - Pa gen yon tès pozitif pou COVID-19.
  - Fèmen kontak avèk yon moun ki gen COVID19 te gen yon kòmansman ak yon fen: 7 jou ak Tès
  - Pa gen okenn sentòm.
  - Pa gen yon tès pozitif pou COVID-19.
  - Fèmen kontak avèk yon moun ki gen COVID19 te gen yon kòmansman ak yon fen.
    - Lekòl - Rasanbleman Sosyal
    - Otobis - Espò Evènman
    - Travay - Reyinyon Club



## 7 JOU AK TÈS

- Pa gen okenn sentòm.
  - Pa gen yon tès pozitif pou COVID-19.
  - Kontak sere avèk yon moun ki gen COVID-19 (ekspeze kòmansse 2 jou anvan tès pozitif).
  - Fè yon rezilta tès negatif COVID nan jou 5 nan ekspeze oswa pita.
- Ou PAKA Fini Karantèn ou Nenpòt ki pi bonè pase 7 jou



## APRE KARANTEN

- Siveye sentòm yo jiska 14 jou.
- Si ou gen nenpòt sentòm, rete lakay ou, separe tèt ou de lòt moun, epi fè tès la, menm si ou te teste negatif pi bonè

TANPRIRETE SAFE! POTE MASK OU. LAVE MEN OU. KENBE DISTANS OU.

Sa yo DESE, BPHC ak MA DPH konpile FAQ yo te edite pou enpòtans pou fanmi ak anplwaye odyans pa Stacia Copeland ak Deann Kelsey, BRCPS Distri Kowòdonatè Tès COVID. DESE ak EOHHS kontinye bay nouvo enfòmasyon ak dènye nouvèl sou Pwogram Tès pisin lan - Nou pral kontinye afiche enfòmasyon ajou jan li vin disponib.

### **Kouman COVID-19 gaye?**

COVID-19 se koze pa yon viris respiratwa. Li ka gaye soti nan yon moun ki enfekte nan yon lòt moun nan ti gout respiratwa lè yon moun ki enfekte touse oswa etènne sou yon moun ki nan 6 pye. Se tankou kouman grip la oswa lòt jèm respiratwa gaye. Li ka posib pou yon moun ka jwenn COVID-19 lè li manyen yon sifas oswa yon objè ki gen viris la sou li epi apresya manyen pwòp bouch yo, nen yo, oswa pètèt je yo. Prè aktyèl sijere ke COVID-19 ka rete solid pou èdtan a jou sou sifas te fè soti nan yon varyete de materyèl, men yon fwa cheche sou sifas la li pa gen anpil chans lakòz enfeksyon. Netwayaj woutin ak dezenfektan yo sifizan yo retire nenpòt ki rete risk pou transmisyon soti nan sifas mouye oswa sèk.

### **Kouman mwen ka ede pwoteje tèt mwen ak pitit mwen an?**

Pi bon fason pou anpeche enfeksyon se pou evite ekspozè a viris sa a. BPHC rekòmande prekosyon yo menm yo anpeche gaye nan lòt viris respiratwa, tankou sa yo ki lakòz grip la oswa yon rim sèvo:

Lave men ou souvan avèk savon ak dlo pou omwen 20 segonn, sitou apre ou fin ale nan twalèt; anvan ou manje; epi apre kònen nen ou, touse, oswa etènne.

- Si pa gen savon ak dlo, sèvi ak yon dezenfektan men ki gen alkòl ki gen omwen 70% alkòl.
- Evite manyen je ou, nen ou, ak bouch ou ak men ou pa lave.
- Evite kontak sere avèk moun ki malad.
- Pa pataje bwason, manje, oswa istansil manje.
- Rete lakay ou lè ou malad.
- Kouvri tous ou oswa estènne ak manch ou (pa men ou), oswa yon tisi, Lè sa a, jete tisi a nan fatra a.
- Netwaye epi dezenfekte objè ak sifas ki manyen souvan avèk yon espres oswa siye netwayaj regilye nan kay la.
- Evite krache an piblik.
- Pran yon vaksen kont grip la.

### **Kisa mwen ta dwe fè si mwen menm oswa pitit mwen an te gen kontak sere avèk yon moun ki gen COVID-19?**

Si ou se yon rezidan Boston, ou pral kontakte pa BPHC si yo idantifye ou kòm yon kontak pwòch nan yon moun dyagnostike ak COVID-19. Si w ap viv andeyò Boston, Depatman Sante Piblik Massachusetts (MDPH) ak / oswa depatman sante lokal ou a ap kontakte ou. Yo pral mande w kontwole tèt ou depi lè ou te gen kontak ak moun sa a. Si ou devlope lafyèv oswa nenpòt lòt sentòm, rele founisè swen sante ou. Ou ta dwe evite lòt moun ak kote piblik pou 14 jou apre ekspozè.

### **Si ka pozitif kontinye parèt, yo pral elèv yo chanje tounen nan aprantisaj aleka?**

Tandans aktyèl yo endike ke lekòl yo pa sous enkyetid pou gaye viris la. BRCPS ap pran mezi prekosyon epi yo te mete mezi sekirite an plas pou kenbe elèv yo ak anplwaye yo an sekirite pandan yo nan bilding lekòl BRCPS la.

- Salklas espace, kondisyon mask, pasaj pyeton dedye ak pwotokòl vijilan distans 6ft asire ke elèv yo ap swiv prekosyon ki nesè yo.

**Lòt Kesyon yo mande anpil COVID-19 ka jwenn [isit la](#)**

### **Gen plis kesyon?**

Soumèt kesyon nan [lyen](#) sa a, oswa kontakte Anplwaye Biwo Sante BRCPS la pou plis enfòmasyon!

## Tès COVID-19 pisin la a!

Nan yon efò pou pi byen swiv epi ede anpeche pwopagasyon COVID-19 nan salklas nou yo, BRCPS pral lanse tès COVID-19 ki nan tout lekòl la nan semèn kap vini yo pou elèv yo ak anplwaye yo. Pwogram nan se volontè, men patisipasyon ankouraje li! Pwogram nan ap ofri gratis epi kondi pandan lè lekòl la pa anplwaye ki resevwa fòmasyon nan biwo sante yo. Tès la rapid, fasil epi ki pa anvayisan, men yo pral mande pou tout paran / gadyen yo ranpli yon fòm konsantman pou pitit yo patisipe.

### Ki sa egzakteman se tès pisin?

Tès pisin konbine plizyè prelevman nen nan men moun nan yon gwoup "pisin". Lè sa a, pisin lan teste pou COVID-19 nan yon anviwonman laboratwa. Si rezilta pou pisin lan negatif, pa gen okenn COVID detekte. Si rezilta pou pisin lan pozitif, sa vle di omwen yon moun nan pisin lan gen KOVID epi li nesèsè pou fè tès swivi endividyèl. Enfimyè BRCPS yo ap kontakte nenpòt moun ki idantifye nan yon pisin pozitif epi yo pral bay tès rapid swivi.


### Poukisa tès pisin enpòtan?

Tès pisin se yon lòt kouch pwoteksyon ki ede distri a kontinye ofri aprantisaj san danje. Pwogram sa a ede byen vit detekte, trase, ak izole COVID-19 moun pozitif, finalman ede diminye risk pou transmisyon nan kominote nou an.

### Ki jan ou ka patisipe?

Paran / Gadyen, ak Anplwaye dwe ranpli yon fòm konsantman yon sèl-fwa yo nan lòd yo patisipe. Pwogram lan pral woule nan tout distri a nan semèn kap vini yo. Elèv yo ak anplwaye k ap patisipe nan pwogram lan pral teste chak semèn. Elèv K1-1, ak moun ki pa ka pwòp tèt ou-prelevman yo pral tampon pa pèsònèl ki resevwa fòmasyon. Elèv ki nan klas 2 -6 pral gide epi obsève nan pwosesis tès pwòp tèt ou-prelevman pa anplwaye ki resevwa fòmasyon.

### How Pooled Testing Works in Schools



### Fòm konsantman

Fanmi yo ka bay konsantman pou tès nan 2 fòm:

**Sou entènèt (pi rapid):** Sèvi ak lyen yo enskri ak konsantman nan tès rapid ak pisin

[Pool Testing Link Consent](#)

[Rapid Testing Link Consent](#)

**Papye:** telechaje epi enprime fòm sa yo epi retounen yo nan biwo sante BRCPS la

[Parent Consent for Pooled Testing](#)

[Parent Consent for Rapid Testing](#)



### SUIV TÈS (pou pisin pozitif)

BRCPS pral itilize tès antijèn rapid BinaxNOW suivi. Rezilta yo disponib nan 15 minit ak fanmi yo ap avize rezilta yo yon fwa yo te konfime epi anrejistre nan sistèm swiv nou an.

### Gen plis kesyon?

Jwenn kesyon yo poze souvan nan prezantasyon sa a, oswa kontakte Anplwaye Biwo Sante BRCPS la pou plis enfòmasyon!

dkelsey@brcps.school, apiper@brcps.school oswa 617-357-0900 ext 1102, 1103, ak 1104

**TANPRI RETE SAFE! POTE MASK OU. LAVE MEN OU. KENBE DISTANS OU.**

## Èske elèv yo ka oblije patisipe nan tès yo ansanm?

Non. Patisipasyon nan tès pisin volontè. Elèv ki pa patisipe yo pa ka entèdi opòtinite aprantisaj an pèsòn.

## Ki elèv ki elijib pou patisipe nan pwogram egzamen an ansanm?

Tout elèv, yo kalifye pou patisipe nan pwogram egzamen an ansanm.

Eksepsyon an se, si ou te gen yon tès pozitif anvan COVID-19, ou pa ka patisipe nan pisin pou 90 jou soti nan dat premye tès pozitif ou an.

## Kilè yo pral teste elèv yo?

Tès pisin ede asire yon sistèm lis ki pa entèwonp ansèyman ak aprantisaj; nou ka teste klas antye alafwa nan yon kout peryòd de tan pou minimize entèripsyon nan tan salklas la.

Nou pral teste elèv lekòl ki pi ba yo ak anplwaye nan Madi a ak elèv lekòl siperyè yo ak anplwaye yo nan mèkredi, elèv ki nan klas 2 ak moute ak anplwaye yo pral prelevman tèt yo. Pral prelevman an ap mete l nan yon tib tès pisin ansanm ak prelevman soti nan lòt elèv yo nan gwoup la pisin. 24-48 èdtan pita - rezilta tès yo pisin ap vini nan lekòl la

- Si elèv ou a nan yon pisin ki negatif, ou pa pral tande anyen
- Si elèv ou a nan yon pisin ki pozitif, elèv ou a ap bezwen yon tès swivi. Tout tès swivi yo ap fèt nan lekòl la.

## E si pitit ou manke dat pisin yo?

Si pitit ou a manke yon evènman koleksyon, yo pral tou senpleman sote patisipe nan semèn sa a epi patisipe nan semèn sa a.

## E si mwen pa vle teste pitit mwen an? Èske mwen ka patisipe?

Wi! Se sèlman elèv ki te ranpli yon fòm konsantman ki pral enkli nan tès la.

Fanmi yo ka chwazi enskri elèv yo - oswa sispann patisipe nan pwogram nan nenpòt ki lè yo kontakte Biwo Sante BRCPS pou yo sispann fè tès yo. [dkelsey@brcps.school](mailto:dkelsey@brcps.school), [apiper@brcps.school](mailto:apiper@brcps.school) oswa 617-357-0900 ext 1102, 1103, ak 1104. Pwojè Beacon dwe kontakte pou anwole nan pwogram egzamen an pisin lan. Ou ka rive jwenn yo nan 617-741-7310

## Kilè BRCPS ap kòmanse fè tès?

BRCPS ap kòmanse Tès ansanm depi semèn 5 avril 2021. Se sèlman elèv ki konfime konsantman ki pral patisipe nan pisin yo.

## Èske elèv yo ka administre tèt yo tès yo?

DPH rekòmande pou elèv ki nan klas 2yèm ane ak pi wo yo ak tout anplwaye yo kapab administre pwòp san danje prelevman pou tès PCR yo ansanm. Yon manm pèsònèl ki resevwa fòmasyon yo ta dwe obsève tout tès yo bay tèt yo. Distri lekòl yo dwe bay akomodasyon ak sipò ki nesèsè pou pèmèt elèv ki gen andikap nan klas 2yèm ane ak pi wo yo administre pwòp san danje prelevman pou tès PCR ansanm. Anplis de sa, distri yo dwe itilize pèsònèl ki resevwa fòmasyon kòrèk pou administre prelevman pou elèv ki gen andikap nan klas 2yèm ane ak pi wo yo pa kapab administre pwòp san danje prelevman yo. Nan moman sa a, moun pa ka pwòp tèt ou-administre tès BinaxNOW. Sa yo dwe fèt pa yon manm pèsònèl ki resevwa fòmasyon.

## Èske elèv yo bezwen karantèn jiskaske rezilta tès pisin yo retounen?

Non. Tès pisin bay lekòl tès kapasite siveyans, sa vle di ke elèv yo ak anplwaye k ap patisipe yo pa gen karantèn sof si yo retounen yon rezilta pozitif nan nivo endividyèl yo.

## Èske moun ki nan yon pisin pozitif bezwen karantèn pandan ke yo ap tann pou rezilta nivo endividyèl yo retounen?

Non. Elèv ki fè pati yon pisin pozitif pa bezwen karantèn pandan y ap tann rezilta tès swivi yo, sof si yo sentòm. Elèv sentòm yo ta dwe swiv Pwotokòl DESE yo pou reponn a COVID-19. Si ou pa senptomatik, moun ki nan yon pisin pozitif ap souvan retounen nan lekòl la pou Suivi Tès. Moun ki resevwa rezilta tès pozitif, swivi endividyèl yo ap bezwen izole jan sa defini nan Pwotokòl DESE pou reponn a COVID-19.

**Kesyon Lòt Tès Kesyon yo mande anpil ka jwenn [isit la](#)**

**Gen plis kesyon?**

Soumèt kesyon nan [lyen](#) sa a, oswa kontakte Anplwaye Biwo Sante BRCPS la pou plis enfòmasyon!

### Ki sa ki Tès Rapid?

Tès rapid oswa antijèn rapid epi yo itilize pou moun ki gen Covid tankou sentòm ak swivi pou moun ki teste pozitif nan yon pisin. Si ou pa santi w byen, rete lakay ou epi kontakte doktè premye swen ou an. Si nenpòt ki lè ou gen nenpòt plent oswa kòmanse pa santi w byen pandan lè lekòl yo, enfimyè lekòl la ka fè yon tès BinaxNOW Ag rapid covid-19 avèk konsantman ou. Rezon pou fè tès rapid nan lekòl la se ede nan akselere rezilta yo ak detèmine pwochen etap yo pran pou ou menm ak fanmi ou. Sa a se jis yon sèl pyès nan plan an ede sispann gaye nan koronavirus la.

Enfimyè lekòl la ap fè tès kat BinaxNOW Ag la. Ou pral rete tann nan biwo sante a pou rezilta yo, diskite sou pwochen etap, epi reponn nenpòt kesyon ou ta ka genyen.

Si tès la pozitif, ou dwe ale lakay ou epi rete nan karantèn pou 10-14 jou (depann de sitiyasyon endividyèl ou). Si tès la negatif, yo pral mande w tou ale lakay ou epi kontakte PCP ou pou fè yon swivi tès PCR pou verifikasyon. Ou dwe rete lakay ou nan karantèn pandan w ap tann rezilta tès yo. Si tès PCR swivi a negatif tou, pase ou ka retounen lekòl yon fwa ou santi ou pi byen epi san sentòm pou 24 èdtan. Tout anplwaye yo dwe gen yon nòt doktè pou clearance yo nan lòd yo retounen nan lekòl / travay.

Tout rezilta tès ki soti nan tès rapid yo pral rapòte bay DPH atravè Pwojè Beacon. Pwojè Beacon se yon òganizasyon twazyèm pati kontra yo konpile konsantman pou fè tès, ak pataje done. Rezilta pozitif yo pral rapòte tou bay DESE.

Ou ka jwenn rezilta tès rapid pou tèt ou pa kreye yon kont nan Pwojè Beacon nan lyen sa a:

<https://app.beacontesting.com/register/with-code?code=EAZQXJ>

### Ki sa ki Tès pisin?

PCR a oswa tès molekilè yo itilize pou fè tès salklas oswa "pisin" sou yon baz chak semèn pou tcheke pou Covid-19 epi asire sekirite pou tout moun ki enplike. Tès la pisin, yo pral fè sou yon baz chak semèn nan Renesans la. Tès pisin enplike nan melanje echantyon tès plizyè moun ansanm nan yon sèl "pisin" oswa gwoup ak Lè sa a tès echantyon pisin yo tout ansanm kòm youn pou Covid-19. Apwòch sa a ogmante kantite moun ki ka fè tès nan yon sèl fwa ak pèmèt nou regilyèman teste kominote lekòl nou an pou Covid ak sekirite.

Tès nan pisin yo pral fèt omwen yon fwa chak semèn ak yon prelevman nen fon pou tout elèv k ap patisipe yo ak manm pèsònèl nan Renesans la ki konsanti yo patisipe. Klas 2-6 ak anplwaye yo ka pwòp tèt ou prelevman ak sipèvizyon nan men yon manm pèsònèl ki resevwa fòmasyon. Elèv Kinder ak premye klas yo pral ede ak tès ak / oswa fè tès la fè. Lekòl la ap resevwa rezilta pisin yo nan 24-48 èdtan. Si rezilta tès pisin lan negatif, lè sa a tout moun sipoze pa gen Covid-19 epi rekòmanse aktivite kòm dabitid. Si tès la pisin se pozitif, lè sa a, tout moun ki nan pisin lan oswa gwoup yo dwe re-teste endividyèlman. Paske tès pisin pa bay rezilta endividyèl, ou pral sèlman kontakte si ou bezwen swiv tès yo. Renesans la pral bay Abbot BinaxNOW rapid antijèn tès dyagnostik la pou moun ki sentòm kòm byen ke swiv tès nan pisin pozitif, se konsa ke elèv yo ak anplwaye nan yon pisin pozitif ka jwenn rezilta mete ajou nan 15 minit. Ou ka ajoute tès pisin kòm yon opsyon pou konsantman sou entènèt nan Pwojè Beacon nan [beacontesting.com](https://app.beacontesting.com)

### Fòm Konsantman Elèv la

Fanmi yo ka konsanti pou tès pou elèv yo (yo) nan 2 fason:

**Sou entènèt (pi rapid):** Sèvi ak lyen yo enskri ak konsantman nan tès rapid ak pisin

Tès pisin: <https://app.beacontesting.com/register/with-code?code=ELRLIJ>

Tès rapid: <https://app.beacontesting.com/register/with-code?code=EAZQXJ>


**Papye:** telechaje epi enprime fòm sa yo epi retounen yo nan biwo sante BRCPS la

[Parent Consent for Pooled Testing](#)

[Parent Consent for Rapid Testing](#)



## SOCIAL DISTANCING



### Kenbe Distans Sosyal

Elèv yo ak anplwaye yo dwe kenbe kondisyon distans sosyal yo lè yo nan salklas ak tranzisyon. Lè elèv yo ap fè tranzisyon, elèv yo dwe longè bra nan distans pou elèv la fèmen nan yo fè fas a nan menm direksyon an. Tanpri, pa rasanble nan koulwa a oswa nan lòt zòn komen yo. Tanpri, asire ou kenbe omwen 3 pye distans ant ou menm ak lòt moun, 6 pye chak fwa sa posib.

### Ekipman Pwoteksyon Pèsonèl (PPE)


**Elèv yo ak anplwaye yo dwe mete yon mask chirijikal.** Mask yo ap disponib pou anplwaye yo ak elèv yo, chak jou jan sa nesesè. Chirijikal ak mask KN95 ka chire pou kont li. Mask twal pèsonèl, yo dwe mete ak yon mask chirijikal oswa KN95.

Gan, ti sèvyèt netwayaj ak dezenfektan pou men yo ap disponib pou chak salklas, biwo ak nan tout koulwa yo. Pwoteksyon figi yo ap disponib pou anplwaye yo ak elèv yo jan sa nesesè.



# MASKS REQUIRED

Key  
■ COVID-19 infection  
■ No infection  
■ Chain of transmission broken




### Kontakte Trace siyen an

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi defini "kontak sere" kòm yon moun ki te nan 6 pye nan yon moun ki enfekte pou omwen 15 minit sou yon peryòd 24 èdtan, kòmanse nan 48 èdtan anvan aparisyon maladi jouk lè pasyan an izole. Yo nan lòd yo idantifye moun ki te nan kontak sere avèk yon moun, nou ap mande anplwaye yo sèvi ak siy la nan fèy papyè deyò nan biwo ak salklas si ou antre pou plis pase 10 minit detèmine nati a nan kontak ak ekspozè potansyèl yo.

### Vantilasyon Building

Vantilasyon BRCPS te modènize ak nouvo filtè lè. Anplwaye ki gen salklas san fenèt yo pral bay ak purifikateur lè. Anplwaye ki gen aksè a fenèt yo ankouraje yo louvri yo tankou kondisyon metewolojik yo vin pi cho.



## Tès pisin

- Patisipe nan tès se chwa paran / gadyen
- Pral fè pa salklas gwoup / kòwòt
- Gwoup yo ap gen ladan tou de elèv yo ak anplwaye yo
- Tès la ap fèt chak semèn
- Tès la ap fèt nan salklas / koulwa a
- Objektif la nan tès pisin se idantifye nenpòt ki transpòte sentòm ak karantèn yo pi vit ke posib. Sa a pral elimine ak / oswa limite ekspozè
- Si elèv yo te deja teste pozitif, ou pap patisipe nan mete ansanm pandan 90 jou
- Sentòm ak swiv rapid tès refleks ap fèt nan biwo sante a
- Enfimyè a ap fè tout tès rapid ak swivi yo
- Tout tès PCR / pisin yo pral voye nan laboratwa a pou rezilta yo
- Rezilta yo retounen nan 24-48 èdtan
- Si pisin elèv la oswa salklas la negatif ou pap tandè nan biwo sante a
- Gadyen yo pral avèti pou nenpòt pisin pozitif

## Tès rapid

- Tès rapid se pou moun sentòm yo
- Rive nan biwo sante a
- Se enfimyè lekòl la fèt
- Tès rapid yo itilize tou pou swiv tès soti nan pisin pozitif
- Tès rapid la ap bay rezilta nan 15 minit
- Moun nan ki gen tès la ap tann nan biwo sante a pou rezilta yo
- Enstriksyon yo pral bay apre yo fin idantifye rezilta yo

## PA SANTI OU BYEN LAKAY

- Si elèv yo pa santi yo byen lakay yo avan yo vin lekòl --- Rete lakay yo
- Kontakte elèv PCP oswa sant tès yo
- Fè tès
- Elèv yo dwe rete nan karantèn jiskaske yo resevwa rezilta yo
- Gadyen yo dwe bay yon lèt otorizasyon oswa verifikasyon rezilta tès yo lè yo retounen lekòl

## PA SANTIW BYEN PANDAN TAN LEKOL SAN KONSANTMAN

- Si elèv yo pa santi yo byen epi yo gen sentòm Covid tankou epi yo pa dakò nan tès lekòl la, yo dwe ale lakay yo
- Gadyen yo dwe kontakte PCP yo oswa sant tès yo
- Fè tès
- Elèv yo dwe karantèn jiskaske yo jwenn rezilta yo
- Si elèv yo gen yon tès negatif, yo ka retounen lè yo santi yo pi byen
- Gadyen yo dwe bay yon nòt otorizasyon nan men doktè yo
- Si elèv yo teste pozitif, yo dwe karantèn pou 10 jou
- Gadyen yo dwe bay yon lèt otorizasyon oswa verifikasyon rezilta tès yo lè yo retounen lekòl

## PA SANTI OUBYEN PANDAN TAN LEK SCHOOL AK KONSANTMAN

- Si elèv yo pa santi yo byen epi yo gen sentòm Covid tankou nan lekòl la, yo dwe rapòte bay biwo sante a
- Avèk sentòm Covid tankou, enfimyè a ka fè yon tès rapid
- Tout enfòmasyon yo pataje nan biwo sante a konfidansyèl
- Elèv yo ap tann nan biwo sante a pou rezilta tès yo
- Si rezilta elèv la negatif, yo dwe tcheke avèk PCP yo pou yon lòt dyagnostik
- Si rezilta elèv la pozitif, yo dwe karantèn pou 10 jou